



TOMAGA

superlative catalog





5

MÉCANIQUE

MECCANICA - MECHANICALE

10

ÉLECTRIQUE

ELETTRICA - ELECTRICAL

28


ACCESSOIRES

ACCESSORI - ACCESSORIES

COLLECTION

MÉCANIQUE

MECCANICA - MECHANICALE



Pièce d'exception construite autour d'un mécanisme de grande complexité et de haute précision, les trancheuses mécaniques à volant Tomaga nécessite près de 10 heures de travail d'assemblage manuel méticuleux. Chacune de nos machines, dotée des finitions les plus abouties, est testée et soumise à un examen individuel rigoureux dans nos ateliers.

An exceptional piece built around a highly complex and high-precision mechanism, Tomaga's mechanical slicers machines require nearly 10 hours of meticulous manual assembly work. Each of our machines, with the finest finishes, is tested and subjected to a rigorous individual examination in our workshops.

Un pezzo d'eccezione costruito attorno ad un meccanismo altamente complesso e di alta precisione. Le affettatrici meccaniche a volante Tomaga richiedono dieci ore di meticoloso lavoro manuale per ottenere un assemblaggio perfetto. Ognuna delle nostre macchine, dotata di rifiniture ben definite, è testata e soggetta ad un esame individuale rigoroso all'interno delle nostre fabbriche prima della spedizione.



ROSSO • Planète Rouge



NERO • Or Noir



CREMA • Light Brown

MÉCANIQUE

IMPERIAL i33

SUPERLATIVE INSTRUMENT

Spécificités techniques : Trancheuse manuelle et mécanique à volant, structures en fonte vernie, 237 pièces mécaniques, lame concave acier 59/62 rockwell – diamètre 330 mm, capacité circulaire : 235 mm, capacité rectangulaire : 285 l x 235 h mm, système protection de lame, plateau coulissant sur roulement avec rail auto nettoyant, épaisseur de coupe : 0 – 3 mm, poids: 55 kg, certifiée contact alimentaire : 2002/72/EEC, Reg 1935/2004/EEC, 2002/95/CE (ROHS), 2006/42/EEC, aiguiser à pierres intégrées, finition manuelle des pièces découpées (angles polis). Fabriquée par TOMAGA Industries (Italie).

Couleurs & finitions : Rosso « Planète Rouge » • Nero « Or Noir » • Crema « Light Brown ». Inserts de décoration en laiton, poignées bois.

Technical Specifications: Manual and mechanical slicer wheel, painted cast iron structures, 230 mechanical parts, concave steel blade 59/62 Rockwell - 330 mm diameter, circular capacity: 235 mm, rectangular seats 285 l x 235 mm h, blade guard system sliding plate bearing with self cleaning rail, slice thickness: 0 - 3 mm, weight: 55 kg certified food contact: Coarse 2002/72/EEC, Reg 1935/2004/EEC, 2002/95/CE (ROHS), 2006/42/EEC, integrated sharpener stones, hand finishing of the cut (polished bevels) pieces. Manufactured in Italy for Tomaga Industries.

Materials & finishes: Rosso «Red Planet» • Nero «Black Gold» • Crema «Light Brown». Decorative inserts in brass, wood handles.

Caratteristiche tecniche: Affettatrice manuale e meccanica a volano, struttura in ghisa verniciata, 237 componenti meccanici, lama concava in acciaio temprato con durezza da 59 a 62 Rockwell - diametro 330 millimetri, capacità circolare di taglio: 235 millimetri, capacità rettangolare di taglio 285 x 235 millimetri, sistema di protezione di lama, spessore di taglio 0-3 mm, peso : 55 kg. Certificazione CE contatto con gli alimenti: 2002/72/EEC, Reg 1935/2004/EEC, 2002/95/CE (ROHS), 2006/42/EEC, sistema di scorrimento con carrello su cuscinetti con guida autopulente, smerigli di affilatura integrati, pezzi rifiniti manualmente. Prodotto da Tomaga Industries (Italia).

Colori e finiture: Rosso « Red Planet » • Nero « Oro nero » • Crema « Light Brown ». Inserti decorativi in ottone, maniglie in legno.




Imperial
superlative instrument


IMPERIAL I33

DIMENSIONS

DIMENSIONI - DIMENSIONS



- A 808 mm
- B 616 mm
- C 763 mm
- D 542 mm
- E 592 mm
- F 75 mm
- G 451 mm
- H 341 mm
- I 575 mm



Dimensions extérieures : 757 x 616 x 592 mm / Dimensions carton : long 800 x larg 640 x haut 640 mm. Poids 50 kg.
Dimensioni esterne: 757 x 616 x 592 mm / Dimensioni del cartone: lung 800 x larg 640 x alt 640 mm. Peso: 50kg.
External dimension: 757 x 616 x 592 mm / Box dimensions: 800 long x W 640 x H 640 mm. Weight: 50kg.

COLLECTION

ÉLECTRIQUE

ELETTRICA - ELECTRICAL



Conçues pour des professionnels qui exigent de leurs outils une fiabilité optimale, les trancheuses électriques Tomaga répondent à quatre principes fondamentaux : théâtralité, fonctionnalité, fiabilité, précision. Ainsi, chaque détail a son sens, sa fonction. Une rigueur technique qui s'exprime à travers des lignes « vintage » et une élégance intemporelle.

Designed for professionals who demand the utmost reliability from their tools, Tomaga electric slicers meet four fundamental principles: theatricality, functionality, reliability, precision. Thus, every detail has its meaning, its function. A technical rigor that expresses itself through «vintage» lines and timeless elegance.

Concepita per professionisti che esigono dai loro utensili la garanzia di un buon funzionamento nel tempo, le affettatrici elettriche tomaga rispondono a pieno a quattro principi fondamentali: teatralità, funzionalità, affidabilità, precisione. Per questo ogni dettaglio ha un senso e la sua specifica funzione. La rigorosità tecnica si esprime attraverso le sue linee «vintage» e la sua eleganza senza tempo.



ROSSO • Planète Rouge



NERO • Or Noir



CREMA • Light Brown

ÉLECTRIQUE

CHROMATIC 250

SEVENTIES INSTRUMENT

Spécificités techniques : Trancheuse électrique. Boîtier aluminium verni. Lame acier chromé diamètre 250 mm. Capacité circulaire : 175 mm. Capacité rectangulaire : 225 l x 175 h mm. Système protection de lame démontable et remontable rapidement. Poignées et boutons en aluminium. Plateau récepteur de tranche en inox. Bras à double mouvements pour blocage efficace des produits. Transmission à courroie rainurées dernière génération. Moteur Monophasé 230V/50Hz - Puissance 0,250 kwatt. Tour de lame x mn : 210 / min. Plateau coulissant à démontage rapide. Nettoyage facile en toute sécurité. Epaisseur de coupe : 0 - 14 mm. Certification CE : Directive CE 2006/42 - Directive CE EMC 2004/108/CE - Directive CE basse tension 2006/95/CE. Normatives sécurité électrique : EN 60335-1 standards, EN 60335-2-64 standards. Directive a faible voltage : 2014/35/UE. Directive sur la compatibilité électromagnétique : 2014/30/UE. Degré d'imperméabilité : IP54. Aiguseur à pierre intégré. Fabriquée en Italie par Tomaga Industries.

Couleurs & finitions : Rosso « Planète Rouge » • Nero « Or Noir » • Crema « Light Brown ». Inserts de décoration en laiton, poignées bois.

Technical Specifications: Electric meat slicer. Polished aluminium casing. Chrome-plated steel blade diameter 250 mm. Circular capacity: 175 mm. Rectangular capacity: 225 x 175 mm. Removable and quickly replaceable blade protection system. Sliding tray which can be dismantled in no time. Easy and perfectly safe to clean. Slice thickness: 0-14 mm. CE certification: CE Directive 2006/42 - CE EMC Directive 2004/108/CE - CE low voltage directive 2006/95/CE. Integrated whetstone. Manufactured in Italy by Tomaga Industries.

Materials & finishes: Rosso «Red Planet» • Nero «Black Gold» • Crema «Light Brown». Decorative inserts in brass, wood handles.

Caratteristiche tecniche: Affettatrice elettrica. Struttura in alluminio verniciato. Lama in acciaio temprato di diametro: 250 millimetri. Capacità circolare di taglio : 175 mm. Capacità rettangolare di taglio: 225 x 175 millimetri. Sistema di protezione della lama smontabile. Sistema di scorrimento carrello smontabile. Facilità d'uso e di pulizia. Spessore di taglio : 0 - 14 mm. Certificazione CE contatto con gli alimenti: CE 2006/42 - Directive CE EMC 2004/108/CE - Directive CE basse tension 2006/95/CE. Affilatoio incorporato. Realizzata in Italia da Tomaga Industries.

Colori e finiture: Rosso «Red Planet» • Nero «Black Gold» • Crema «Light Brown». Inserti decorativi in ottone, maniglie in legno.




Chromatic
SEVENTIES INSTRUMENT


CHROMATIC 250

DIMENSIONS

DIMENSIONI - DIMENSIONS



A 530 mm
B 480 mm
C 450 mm
D 310 mm
H 450 mm



Dimensions extérieures : L. 570 X l. 520 X H. 500 mm / Dimensions carton : 680 x 540 x 460 H mm. Poids 27 kg.
Dimensioni esterne: 570 x 520 x 500 mm / Dimensioni del cartone: 680 x 540 x alt 460 mm. Peso: 27kg
External dimension: 570 x 520 x 500 mm / Box dimensions: 680 x 540 x H 460 mm. Weight: 27kg



ROSSO • Planète Rouge



NERO • Or Noir



CREMA • Light Brown

ÉLECTRIQUE

CHROMATIC 300

SEVENTIES INSTRUMENT

Spécificités techniques : Trancheuse électrique. Boîtier aluminium verni. Lame acier chromé diamètre 300 mm. Capacité circulaire : 200 mm. Capacité rectangulaire : 270 l x 210 h mm. Système protection de lame démontable et remontable rapidement. Plateau coulissant à démontage rapide. Nettoyage facile en toute sécurité. Poignées et boutons en aluminium. Plateau récepteur de tranche en inox. Bras à double mouvements pour blocage efficace des produits. Transmission à courroie rainurées dernière generation. Moteur Monophasé 230V/50Hz - Puissance 0,250 kwatt. Tour de lame x mn: 210 / min. Epaisseur de coupe : 0 - 14 mm. Certification CE : Directive CE 2006/42 - Directive CE EMC 2004/108/CE - Directive CE basse tension 2006/95/CE. Normatives sécurité électrique : EN 60335-1 standards, EN 60335-2-64 standards. Directive a faible voltage : 2014/35/UE. Directive sur la compatibilité électromagnétique : 2014/30/UE. Degré d'imperméabilité : IP54. Aiguseur à pierre intégré. Fabriquée en Italie par Tomaga Industries

Couleurs & finitions : Rosso « Planète Rouge » • Nero « Or Noir » • Crema « Light Brown ». Inserts de décoration en laiton, poignées bois.

Technical Specifications: Electric meat slicer. Polished aluminium casing. Chrome-plated steel blade diameter 300mm. Circular capacity: 200mm. Rectangular capacity: 270 x 210 mm. Removable and quickly replaceable blade protection system. Sliding tray which can be dismantled in no time. Easy and perfectly safe to clean. Slice thickness: 0-14mm. CE certification: CE Directive 2006/42 - CE EMC Directive 2004/108/CE - CE low voltage directive 2006/95/CE. Integrated whetstone. Manufactured in Italy by Tomaga Industries.

Materials & finishes: Rosso «Red Planet» • Nero «Black Gold» • Crema «Light Brown». Decorative inserts in brass, wood handles.

Caratteristiche tecniche: Affettatrice elettrica. Struttura in alluminio verniciato. Lama in acciaio temprato di diametro: 300 millimetri. Capacità circolare di taglio : 200 mm. Capacità rettangolare di taglio (270 x 210 millimetri). Sistema di protezione della lama smontabile. Sistema di scorrimento carrello smontabile. Facilità d'uso e di pulizia. Spessore di taglio : 0 – 14 mm. Certificazione CE contatto con gli alimenti: CE 2006/42 - Directive CE EMC 2004/108/CE - Directive CE basse tension 2006/95/CE. Affilatoio incorporato. Realizzata in Italia da Tomaga Industries.

Colori e finiture: Rosso «Red Planet» • Nero «Black Gold» • Crema «Light Brown». Inserti decorativi in ottone, maniglie in legno.




Chromatic
SEVENTIES INSTRUMENT


CHROMATIC 300

DIMENSIONS

DIMENSIONI - DIMENSIONS



A 530 mm
B 480 mm
C 450 mm
D 310 mm
H 450 mm



Dimensions extérieures : L. 570 X l. 520 X H. 500 mm / Dimensions carton : 680 x 540 x 460 H mm. Poids 27 kg.
Dimensioni esterne: 570 x 520 x 500 mm / Dimensioni del cartone: 680 x 540 x alt 460 mm. Peso: 27kg
External dimension: 570 x 520 x 500 mm / Box dimensions: 680 x 540 x H 460 mm. Weight: 27kg



ROSSO • Planète Rouge



NERO • Or Noir



CREMA • Light Brown

ÉLECTRIQUE

CHROMATIC 350

SEVENTIES INSTRUMENT

Spécificités techniques : Trancheuse électrique. Boîtier aluminium verni. Lame acier chromé diamètre 350 mm. Capacité circulaire : 240 mm. Capacité rectangulaire : 320 l x 245 h mm. Système protection de lame démontable et remontable rapidement. Poignées et boutons en aluminium. Plateau récepteur de tranche en inox. Bras à double mouvements pour blocage efficace des produits. Transmission à courroie rainurées dernière génération. Moteur Monophasé 230V/50Hz - Puissance 0,250 kwatt. Tour de lame x mn: 210 / min. Plateau coulissant à démontage rapide. Nettoyage facile en toute sécurité. Epaisseur de coupe : 0 - 14 mm. Certification CE : Directive CE 2006/42 - Directive CE EMC 2004/108/CE - Directive CE basse tension 2006/95/CE. Normatives sécurité électrique : EN 60335-1 standards, EN 60335-2-64 standards. Directive a faible voltage : 2014/35/UE. Directive sur la compatibilité électromagnétique : 2014/30/UE. Degré d'imperméabilité : IP54. Aiguiser à pierre intégré. Fabriquée en Italie par Tomaga Industries.

Couleurs & finitions : Rosso « Planète Rouge » • Nero « Or Noir » • Crema « Light Brown ». Inserts de décoration en laiton, poignées bois.

Technical Specifications: Electric meat slicer. Polished aluminium casing. Chrome-plated steel blade diameter 350mm. Circular capacity: 240mm. Rectangular capacity: 320 x 245 mm. Removable and quickly replaceable blade protection system. Sliding tray which can be dismantled in no time. Easy and perfectly safe to clean. Slice thickness: 0-14mm. CE certification: CE Directive 2006/42 - CE EMC Directive 2004/108/CE - CE low voltage directive 2006/95/CE. Integrated whetstone. Manufactured in Italy by Tomaga Industries.

Materials & finishes: Rosso «Red Planet» • Nero «Black Gold» • Crema «Light Brown». Decorative inserts in brass, wood handles.

Caratteristiche tecniche: Affettatrice elettrica. Struttura in alluminio verniciato. Lama in acciaio temprato di diametro: 350 millimetri. Capacità circolare di taglio : 240 mm. Capacità rettangolare di taglio: 320 x 245 millimetri. Sistema di protezione della lama smontabile. Sistema di scorrimento carrello smontabile. Facilità d'uso e di pulizia. Spessore di taglio : 0 – 14 mm. Certificazione CE contatto con gli alimenti: CE 2006/42 - Directive CE EMC 2004/108/CE - Directive CE basse tension 2006/95/CE. Affilatoio incorporato. Realizzata in Italia da Tomaga Industries.

Colori e finiture: Rosso «Red Planet» • Nero «Black Gold» • Crema «Light Brown». Inserti decorativi in ottone, maniglie in legno.




Chromatic
SEVENTIES INSTRUMENT


CHROMATIC 350

DIMENSIONS

DIMENSIONI - DIMENSIONS



- A 795 mm
- B 610 mm
- C 580 mm
- D 400 mm
- E 550 mm
- F 110 mm
- H 500 mm



Dimensions extérieures : L. 795 X l. 610 X H. 660 mm / Dimensions carton : 800 x 710 x 700 H mm. Poids 47 kg.
 Dimensioni esterne: 795 x 610 x 660 mm / Dimensioni del cartone: 800 x 710 x alt 700 mm. Peso: 47kg
 External dimension: 795 x 610 x 660 mm / Box dimensions: 800 x 710 x H 700 mm. Weight: 47kg



ÉLECTRIQUE

CHROMATIC LAB 330

LABORATORY INSTRUMENT

Spécificités techniques : Trancheuse électrique à lame Verticale Tomaga Chromatic LAB330 Structures en aluminium pour la carrosserie de la machine - lame acier 59/62 Rockwell Diamètre 330 mm - capacité circulaire : 225 mm - capacité rectangulaire : 300 l x 225 h mm Système protection de lame - Poignées et boutons en aluminium - Plateau récepteur de tranche en inox - Bras à mouvements automatiques et autonivelant pour blocage efficace des produits Transmission à courroies rainurées - Moteur Monophasé 230V/50Hz - Tour de lame x mn : 210 / min - Epaisseur de coupe: 0 – 14 mm, poids : 33 kg - Certifiée contact alimentaire: 2002/72/EEC, Reg 1935/2004/EEC, 2002/95/CE (ROHS), 2006/42/EEC - Certification CE : Directive CE 2006/42 - Directive CE EMC 2004/108/CE - Directive CE basse tension 2006/95/CE. Normatives sécurité électrique : EN 60335-1 standards, EN 60335-2-64 standards. Directive à faible voltage : 2014/35/UE. Directive sur la compatibilité électromagnétique : 2014/30/UE. Degré d'imperméabilité : IP54. Aiguiser à pierres intégrées - Fabriquée par/pour TOMAGA Industries (Italie).

Couleurs & finitions : LAB « Inox » • Inserts de décoration en laiton, poignées aluminium.

Technical Specifications: Electric meat slicer. Polished aluminium casing. Chrome-plated steel blade diameter 330mm. Circular capacity: 225mm. Rectangular capacity: 300 x 225 mm. Removable and quickly replaceable blade protection system. Sliding tray which can be dismantled in no time. Easy and perfectly safe to clean. Slice thickness: 0-14mm. CE certification: CE Directive 2006/42 - CE EMC Directive 2004/108/CE - CE low voltage directive 2006/95/CE. Integrated whetstone. Manufactured in Italy by Tomaga Industries.

Materials & finishes: Lab «Inox» • Decorative inserts in brass, aluminium handles.

Caratteristiche tecniche: Affettatrice elettrica. Struttura in alluminio. Lama in acciaio temprato di diametro: 330 millimetri. Capacità circolare di taglio : 225 mm. Capacità rettangolare di taglio: 300 x 225 millimetri. Sistema di protezione della lama smontabile. Sistema di scorrimento carrello smontabile. Facilità d'uso e di pulizia. Spessore di taglio : 0 – 14 mm. Certificazione CE contatto con gli alimenti: CE 2006/42 - Directive CE EMC 2004/108/CE - Directive CE basse tension 2006/95/CE. Affilatoio incorporato. Realizzata in Italia da Tomaga Industries.

Colori e finiture: Lab «Inox» • Inserti decorativi in ottone, maniglie in alluminio.




Chromatic
LABORATORY INSTRUMENT


CHROMATIC 350

DIMENSIONS

DIMENSIONI - DIMENSIONS



A 570 mm
B 520 mm
C 500 mm
D 345 mm
E 510 mm
F 540 mm



Dimensions extérieures : L. 570 X l. 520 X H. 540 mm / Dimensions carton : 730 x 620 x 530 H mm. Poids 33 kg.
Dimensioni esterne: 570 x 520 x 540 mm / Dimensioni del cartone: 730 x 620 x alt 530 mm. Peso: 33kg
External dimension: 570 x 520 x 540 mm / Box dimensions: 730 x 620 x H 530 mm. Weight: 33kg

COLLECTION

ACCESSOIRES

ACCESSORI - ACCESSORIES



Accessoiriser par un support présentoir nos trancheuses TOMAGA, c'est partir d'une pièce authentique et la compléter, en lui conservant toute sa singularité. Tout en restant dans l'univers culinaire il fallait se dégager des contraintes techniques, et aboutir à un objet étroitement lié à la machine. Nos supports vous assureront une parfaite stabilité, un effet esthétique sublimé et une maniabilité aisée.

Accessorize with a support display our slicers TOMAGA is from an authentic piece and complete it, retaining all its singularity. While remaining in the culinary universe it was necessary to free oneself from the technical constraints, and to end up with an object closely related to the machine. Our supports will ensure a perfect stability, sublimated aesthetic effect and easy handling.

Accessoriare le nostre affettatrici Tomaga di un piedistallo appositamente progettato è come donare ad un oggetto già originale il suo completamento che ne aumenta il grande carattere. Restando in un contesto culinario era necessario staccarsi dai vincoli tecnici per creare qualcosa di strettamente legato alla macchina. I nostri piedistalli assicurano anche una perfetta stabilità, un effetto estetico sublime ed una facile utilizzazione.

SUPPORT IMPERIAL I33

SUPERLATIVE INSTRUMENT



ROSSO • Planète Rouge



NERO • Or Noir



CREMA • Light Brown

Spécificités techniques : Colonne de support pour trancheuse TOMAGA Imperial i33. Structure en fonte vernie (3 éléments). Base quadrangulaire à 4 pieds. Stabilisateurs de pieds réglables et non visibles. Croisillon support trancheuse avec protection d'accessibilité aux engrenages mécaniques (sécurité enfant). Signature insert laiton cloué Imperial i33. Design exclusif modèle TOMAGA Imperial i33. Système de déplacement en option. Fabriquée en Italie par TOMAGA INDUSTRIES.

Couleurs & finitions : Rosso « Planète Rouge » • Nero « Or Noir » • Crema « Light Brown ». Finition inserts de laiton gravés et vernis.

Technical Specifications: Support column for the TOMAGA i33 Imperial meat slicer. Polished cast iron structure (3 parts). Rectangular base with four feet. Adjustable and invisible feet stabilisers. A slicer support brace with a protective barrier over the mechanical components (for child safety). Signature i33 Imperial brass insert. Exclusive design for the TOMAGA Imperial i33 model. Optional transport system. Manufactured in Italy by TOMAGA INDUSTRIES.

Materials & finishes: Rosso «Red Planet» • Nero «Black Gold» • Crema «Light Brown». Decorative inserts in brass, wood handles.

Caratteristiche tecniche: Piedistallo in ghisa per Imperial i33. Basamento in ghisa verniciata (3 elementi). Base quadra a quattro appoggi. Piedini di stabilizzazione a scomparsa. Supporto a croce con barriera contro l'accessibilità degli ingranaggi (sicurezza bambini). Inserti decorativi in ottone Imperial i33. Design esclusivo modello Tomaga Imperial i33. Forma predisposta per sistema di spostamento (optional). Prodotto in Italia da TOMAGA INDUSTRIES.

Colori e finiture: Rosso « Red Planet » • Nero « Oro nero » • Crema « Light Brown ». Inserti decorativi in ottone, maniglie in legno.






SUPPORT IMPERIAL 133

DIMENSIONS

DIMENSIONI - DIMENSIONS



Dimensions extérieures : L. 400 X l. 400 X H. 841 mm. Dimensions carton : long 800 x larg 640 x haut 640 mm Poids : 50 kg.
Dimensioni esterne: L. 400 X l. 400 X H. 841 mm. Dimensioni del cartone: lung 800 x larg 640 x alt 640 mm. Peso: 50kg.
External dimension: L. 400 X l. 400 X H. 841 mm. Box dimensions: 800 long x W 640 x H 640 mm. Weight: 50kg.

ACCESSOIRES

SUPPORT CHROMATIC

SEVENTIES INSTRUMENT - 300 & 350



ROSSO • Planète Rouge



NERO • Or Noir



CREMA • Light Brown



Spécificités techniques : Colonne de support pour trancheuse électrique TOMAGA Chromatic. Structure en fonte vernie (3 éléments). Base quadrangulaire à 4 pieds. Stabilisateurs de pieds réglables et non visibles. Plateau support trancheuse avec trappe d'accèsibilité au câblage électrique interne du support. Prise de courant Schuko IP65. Design exclusif modèle TOMAGA Chromatic. Système de déplacement à roulette en option. Fabriquée en Italie par TOMAGA INDUSTRIES.

Couleurs & finitions : Rosso « Planète Rouge » • Nero « Or Noir » • Crema « Light Brown ». Finition liseré or vernis.

Technical Specifications: Support column for the TOMAGA Chromatic meat slicer. Polished cast iron structure (3 parts). Rectangular base with four feet. Adjustable and invisible feet stabilisers. Slicer support plate with access hatch to the internal electrical wiring of the support. Exclusive design for the TOMAGA Chromatic model. Optional transport system. Manufactured in Italy by TOMAGA INDUSTRIES.

Materials & finishes: Rosso «Red Planet» • Nero «Black Gold» • Crema «Light Brown». Gold painted decor

Caratteristiche tecniche: Piedistallo in ghisa per Imperial i33. Basamento in ghisa verniciata (3 elementi). Base quadra a quattro appoggi. Piedini di stabilizzazione a scomparsa. Piato di supporto affettatrice con accessibilità al cablaggio elettrico interno. Design esclusivo modello Tomaga Chromatic. Forma predisposta per sistema di spostamento (optional). Prodotto in Italia da TOMAGA INDUSTRIES.


Colori e finiture: Rosso « Red Planet » • Nero « Oro nero » • Crema « Light Brown ». Vernice oro di finitura.



SUPPORT CHROMATIC


DIMENSIONS

DIMENSIONI - DIMENSIONS



Dimensions Chromatic 350 : 757 x 626 x 446 mm / Dimensions Chromatic 300 : 757 x 516 x 376 mm. Poids : 50 kg.
 Dimensioni Chromatic 350: 757 x 626 x 446 mm / Dimensioni Chromatic 300: 757 x 516 x 376 mm. Peso: 50kg.
 Chromatic 350 dimension: 757 x 626 x 446 mm / Chromatic 300 dimensions: 757 x 516 x 376 mm. Weight: 50kg.

VOTRE CONTACT



TOMAGA INDUSTRIES

contact@tomaga.fr - www.tomaga.fr

Les marques et modèles TOMAGA font l'objet de dépôts internationaux.
Modèles et caractéristiques techniques sous réserve de modifications sans préavis de notre part.

TOMAGA brands and models are protected by international patents.
Models and technical specifications subject to change.

Conception & réalisation : www.prographik.fr

Edition : 2018

